

# **ALLEGATO E**

## **Italgas Reti**

**Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna  
2025**

### ***ADDENDUM ATEM VALLE D'AOSTA***

*Obblighi di convenzione  
per servizi al PdR*



## Premessa

Il corrente documento, destinato a società di vendita e clienti finali, è da considerarsi allegato ad *"Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna"* del distributore Italgas Reti S.p.A.

Nella presente documentazione, sono riportate esclusivamente le attività ove sussistano particolari obblighi di convenzione sottoscritti a seguito dell'aggiudicazione della gara d'Ambito dell'Atem Valle d'Aosta, avvenuta in data 20/12/2019.

Così come previsto dall'art.18.2 dello Schema di Contratto di Servizio d'Ambito, si riporta l'addendum valido sui comuni indicati in tabella a corpo del documento e **valido dal 01/09/2020, eccezion fatta per i comuni la cui validità si evince nella colonna denominata "Decorrenza applicazione promozione"**.

**Si specifica che per le attività non espressamente indicate, è necessario fare riferimento al documento principale denominato "Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna"**.

Maggiori informazioni, circa le condizioni migliorative e relative all'Atem indicato in questo allegato, sono disponibili sul sito internet del distributore Italgas Reti S.p.A. a corredo del "Codice di Rete Italgas" così come previsto dalla delibera 436/2021/R/GAS del 18 ottobre 2021.

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

## Motivo della Revisione

Revisione	Descrizione	Data decorrenza
Rev. 01/2025 Prima Emissione	- Prima emissione ALLEGATO E – ITALGAS RETI Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 2025 Atem Valle D'Aosta – Obblighi di convenzione per servizi al PDR	01/01/2025

## Addendum Atem Valle D'Aosta (decorrenza 01/09/2021)

Servizio	Descrizione Servizio	Importi Euro/cad
A01	Attivazione fornitura	
	contatore tutti i calibri	0
A40	Attivazione fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla del. 40/14	
	contatore tutti i calibri	0
D01	Disattivazione della fornitura	
	contatore tutti i calibri	0
Cambio contatore	Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007) o con variazione di portata	0
Importo aggiuntivo per l'accertamento documentale (per il solo servizio A40)		
	impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW	0
	impianto di utenza con portata termica maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW	0
	impianto di utenza con portata termica maggiore di 350 kW	0

Qui di seguito elencati i comuni per i quali si applicano le condizioni modificative rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente e la relativa decorrenza di applicazione.

**Si specifica che, per i comuni sprovvisti di decorrenza, la promozione sarà da intendersi valida esclusivamente a decorrere dalla data di metanizzazione o conversione di alimentazione da gas diversi (che verrà indicata in tabella).**

Comune ATEM Valle D'Aosta	Decorrenza applicazione promozione
Allein	Non metanizzato
Antey-Saint-Andrè	Non metanizzato
<b>Aosta</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Arnad</b>	<b>01/09/21</b>
Arvier	Non metanizzato
Avisè	Non metanizzato
Ayas	Non metanizzato
Aymavilles	Non metanizzato
<b>Bard</b>	<b>01/09/21</b>
Bionaz	Non metanizzato
<b>Brissogne</b>	<b>01/09/21</b>
Brusson	Non metanizzato
Challand-Saint-Anselme	Non metanizzato
Challand-Saint-Victor	Non metanizzato
<b>Chambave</b>	<b>01/09/21</b>
Chamois	Non metanizzato
<b>Champdepraz</b>	<b>24/10/22</b>
Champorcher	Non metanizzato
<b>Charvensod</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Chatillon</b>	<b>01/09/21</b>
Cogne	Non metanizzato
Courmayeur	Non metanizzato

Comune ATEM Valle D'Aosta	Decorrenza applicazione promozione
<b>Donnas</b>	<b>01/09/21</b>
Doues	Non metanizzato
Emarèse	Non metanizzato
Etroubles	Non metanizzato
<b>Fénis</b>	<b>01/09/21</b>
Fontainemore	Non metanizzato
Gaby	Non metanizzato
Gignod	Non metanizzato
<b>Gressan</b>	<b>01/09/21</b>
Gressoney-La-Trinitè	Non metanizzato
Gressoney-Saint-Jean	Non metanizzato
<b>Hone</b>	<b>01/09/21</b>
Introd	Non metanizzato
Issime	Non metanizzato
<b>Issogne</b>	<b>01/09/21</b>
Jovencan	Non metanizzato
La Magdeleine	Non metanizzato
La Salle	Non metanizzato
La Thuile	Non metanizzato
Lillianes	Non metanizzato
Montjovet	Non metanizzato
Morgex	Non metanizzato
<b>Nus</b>	<b>01/09/21</b>
Ollomont	Non metanizzato
Oyace	Non metanizzato
Perloz	Non metanizzato
<b>Pollein</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Pont-Saint-Martin</b>	<b>01/09/21</b>
Pontboset	Non metanizzato
<b>Pontey</b>	<b>01/09/21</b>
Prè-Saint-Didier	Non metanizzato
<b>Quart</b>	<b>01/09/21</b>
Rhemes-Notre-Dame	Non metanizzato
Rhemes-Saint-Georges	Non metanizzato
Roisan	Non metanizzato
<b>Saint-Christophe</b>	<b>01/09/21</b>
Saint-Denis	Non metanizzato
<b>Saint-Marcel</b>	<b>05/09/22</b>
Saint-Nicolas	Non metanizzato
Saint-Oyen	Non metanizzato
<b>Saint-Pierre</b>	<b>01/09/21</b>
Saint-Rhémy-en-Bosses	Non metanizzato
<b>Saint-Vincent</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Sarre</b>	<b>01/09/21</b>
Torgnon	Non metanizzato
Valgrisenche	Non metanizzato
Valpelline	Non metanizzato
Valsavarenche	Non metanizzato
<b>Verrayes</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Verrès</b>	<b>01/09/21</b>
<b>Villeneuve</b>	<b>01/09/21</b>